

Cyrus XR Serie



Artikel	Beschreibung	UVP / €
<p><b>NEU</b></p> 	<p><b>Pre XR</b></p> <p>High-End Vor-Verstärker mit QXR DAC (2nd Gen) Board, Phono MM und Kopfhörer-Ausgang (2 x 138 mW / 16 Ω). Eingänge: 4 x Analog (RCA), 1 x Phono MM, 2 x Optical, 2 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x asynchroner USB Ausgänge: 1 x Analog Pre-Amp (RCA und XLR), 1 x Kopfhörer Unterstützte Formate: SPDIF, Optical, Coaxial: 16Bit/44.1kHz – 24Bit/192kHz USB: 16Bit/44.1kHz – 32Bit/768kHz, DSD bis 512 / DoP bis 128. PSU-XR Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote inklusive. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm Gewicht: 4.3 kg <b>Ausführung:</b> Phantom Black</p>	<p>4 495,00</p>
<p><b>NEU</b></p> 	<p><b>i9 XR</b></p> <p>High-End Vollverstärker mit QXR DAC (2nd Gen) Board, Phono MM und Kopfhörer-Ausgang (2 x 138 mW / 16 Ω). Leistung: 2 x 91 W an 6 Ω, Kopfhörer: 2 x 138 mW / 16 Ω Eingänge: 4 x Analog (RCA), 1 x Phono MM, 2 x Optical, 2 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x asynchroner USB Ausgänge: Bi-Wiring LS, 1 x Analog Pre-Amp (RCA), 1 x Kopfhörer Unterstützte Formate: SPDIF, Optical, Coaxial: 16Bit/44.1kHz – 24Bit/192kHz USB: 16Bit/44.1kHz – 32Bit/768kHz, DSD bis 512 / DoP bis 128 PSU-XR Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote inklusive. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm Gewicht: 6.5 kg <b>Ausführung:</b> Phantom Black</p>	<p>3 395,00</p>
<p><b>NEU</b></p> 	<p><b>i7 XR</b></p> <p>High-End Vollverstärker mit QXR DAC (2nd Gen) Board, Phono MM und Kopfhörer-Ausgang (2 x 138 mW / 16 Ω). Leistung: 2 x 52 W an 6 Ω, Kopfhörer: 2 x 138 mW / 16 Ω Eingänge: 4 x Analog (RCA), 1 x Phono MM, 2 x Optical, 2 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x asynchroner USB Ausgänge: Bi-Wiring LS, 1 x Analog Pre-Amp (RCA), 1 x Kopfhörer Unterstützte Formate: SPDIF, Optical, Coaxial: 16Bit/44.1kHz – 24Bit/192kHz USB: 16Bit/44.1kHz – 32Bit/768kHz, DSD bis 512 / DoP bis 128. PSU-XR Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote inklusive. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm Gewicht: 4.9 kg <b>Preis / Ausführung:</b> Phantom Black</p>	<p>2 495,00</p>
<p><b>NEU</b> Erwartet: Feb '21</p> 	<p><b>PSU XR</b></p> <p>PSU-XR Upgrade-Netzteil für XR Serie Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm Gewicht: t.b.d. kg <b>Ausführung:</b> Phantom Black</p>	<p>t.b.d.</p>

Cyrus XR Serie



Artikel	Beschreibung	UVP / €
<p><b>NEU</b></p> 	<p><b>CDt XR</b> High-End CD Transport Laufwerk. Servo Evolution Technologie. Ausgänge: 1 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x Optical PSU-XR Netzteil Upgrade Port Fernbedienung: iR14 Remote inklusive. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm Gewicht: 3.7 kg <b>Ausführung:</b> Phantom Black</p>	<p>2 495,00</p>
<p><b>NEU</b></p> 	<p><b>CDi XR</b> High-End CD Player. Servo Evolution Technologie. 32 bit QXR DAC der 2. Generation. Ausgänge: 2 x Analog (RCA), 1 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x Optical PSU-XR Netzteil Upgrade Port Fernbedienung: iR14 Remote inklusive. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm Gewicht: 3.8 kg <b>Ausführung:</b> Phantom Black</p>	<p>2 195,00</p>

Cyrus ONE Serie



Artikel	Beschreibung	UVP / €
	<p><b>Cyrus ONE</b></p> <p>Vollverstärker mit 2x 100 Watt (3rd Gen. Hybrid Class-D). Ringkern-Transformator mit 11 separaten, regulierten Linearnetzteilen. Eingänge: 3 x Line (RCA) und 1 x AV, Hochwertiger Phono MM, Bluetooth (aptX®). Ausgänge: Bi-Wiring Lautsprecher, Vor-Verstärker Ausgang, High-Power Kopfhörerausgang. Fernbedienung: Cyrus ONE App Control (iOS &amp; Android) und iR14 Interface (Cyrus iR14 nicht inklusive) Maße H x B x T: 85 x 220 x 390 mm Gewicht: 5.7 kg <b>Ausführung:</b> Schwarz Matt / Hochglanz Kombination</p>	<p>895,00</p>
	<p><b>Cyrus ONE HD</b></p> <p>Vollverstärker mit 2x 100 Watt (4th Gen. Hybrid Class-D). Ringkern-Transformator mit 11 separaten, regulierten Linearnetzteilen. Eingebauter hochwertiger DAC Wandler Eingänge: 3 x Line (RCA) und 1 x AV, Hochwertiger Phono MM, Bluetooth (aptX®HD), 1 x USB 2.0 (asynchron) 32Bit/192kHz / DSD 64/128, 1 x Optisch (Toslink) 24Bit/192kHz, 1 x SPDIF (Coaxial) 24Bit/192 kHz. Ausgänge: Bi-Wiring Lautsprecher, Vor-Verstärker Ausgang, High-Power Kopfhörerausgang. Fernbedienung: Cyrus ONE App Control (iOS &amp; Android) und iR14 Interface (Cyrus iR14 nicht inklusive) Maße H x B x T: 85 x 220 x 390 mm Gewicht: 5.6 kg <b>Ausführung:</b> Schwarz Matt / Hochglanz Kombination</p>	<p>1 195,00</p>
<p>NEU</p> 	<p><b>Cyrus ONE CAST</b></p> <p>Vollverstärker mit 2x 100 Watt (4th Gen. Hybrid Class-D). Ringkern-Transformator mit 11 separaten, regulierten Linearnetzteilen. Spielt Streaming-Dienste (Qobuz, Tidal, Apple Music, Spotify, Deezer, etc.) in höchster Klangqualität direkt über ihr Telefon/Tablet via ihr WiFi Netzwerk. Sprachsteuerung möglich: Apple Homepod, Amazon Echo/Dot oder Google Home. Eingänge: 1 x AV (RCA), Hochwertiger Phono MM, 1 x HDMI(ARC), 1 x USB 2.0 (asynchron) 32Bit/192kHz / DSD 64/128, 1 x Optisch (Toslink) 24Bit/192kHz, 1 x SPDIF (Coaxial) 24Bit/192 kHz. Google Assistant, Amazon™ Alexa und Apple® AirPlay 2. Ausgänge: Bi-Wiring Lautsprecher, Vor-Verstärker Ausgang, High-Power Kopfhörerausgang. Fernbedienung / Steuerung: Cast Fernbedienung und iR14 Interface (iR14 nicht inklusive) Konnektivität: WiFi 802.11a/b/g/n/ac (Security: WEP, WPA, WPA2) Maße H x B x T: 85 x 220 x 390 mm Gewicht: 5.6 kg <b>Ausführung:</b> Schwarz Matt / Hochglanz Kombination</p>	<p>1 495,00</p>
	<p><b>Cyrus ONE Linear</b></p> <p>Kompakter, feiner Lautsprecher passend zur Cyrus ONE Serie. Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 120 Watt Tieftöner: 125 mm, Kevlarmembran Hochtöner: 25mm Gewebekalotte Impedanz: 8 Ohm Wirkungsgrad (2.83V@1m): 86 dB Frequenzgang (±3dB): 50 Hz - 24 kHz Übernahmefrequenz: 2,1 kHz Gehäusevolumen: 11 Liter Maße H x B x T: 305 x 200 x 295 mm Gewicht / Stück: 7,0 kg <b>Paarpreis / Ausführung:</b> Hochglanz-Schwarz oder Hochglanz-Weiss</p>	<p>495,00</p>

## Cyrus Classic Serie

Artikel	Beschreibung	UVP / €
	<p><b>8.2 DAC QXR</b></p> <p>Exzellenter Vollverstärker mit QXR DAC Board Leistung: 2 x 88 W an 6 Ω, Kopfhörer: 2 x 138 mW / 16 Ω Eingänge: 6 x Analog (RCA), 2 x Optical (Toslink), 2 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x asynchroner USB, 1 x MC Bus (RCA). Ausgänge: Bi-Wiring LS, 2 x Analog Pre-Amp (RCA), 1 x Analog (RCA, Fix Level), 1 x Kopfhörer (3,5 mm), 1 x MC-Bus (RCA). Unterstützte Formate: SPDIF, Optical, Coaxial: 16Bit/44.1kHz – 24Bit/192kHz. USB: 16Bit/44.1kHz – 32Bit/768kHz, DSD bis 512 / DoP bis 128. PSX-R Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 6.9 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>2 295,00</b> <b>1 610,00</b></p>
	<p><b>6 DAC QXR</b></p> <p>Exzellenter Vollverstärker mit QXR DAC Board Leistung: 2 x 57 W an 6 Ω, Kopfhörer: 2 x 138 mW / 16 Ω Eingänge: 6 x Analog (RCA), 2 x Optical (Toslink), 2 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x asynchroner USB, 1 x MC Bus (RCA). Ausgänge: Bi-Wiring LS, 2 x Analog Pre-Amp (RCA), 1 x Analog (RCA, Fix Level), 1 x Kopfhörer (3,5 mm), 1 x MC-Bus (RCA). Unterstützte Formate: SPDIF, Optical, Coaxial: 16Bit/44.1kHz – 24Bit/192kHz. USB: 16Bit/44.1kHz – 32Bit/768kHz, DSD bis 512 / DoP bis 128. Fernbedienung: iR14 Remote. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 5.0 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 795,00</b> <b>1 260,00</b></p>
	<p><b>Pre2 DAC QXR</b></p> <p>Exzellenter Vor-Verstärker mit QXR DAC Board. Eingänge: 6 x Analog (RCA), 2 x Optical (Toslink), 2 x Coaxial (RCA) Digital, 1 x asynchroner USB, 1 x MC Bus (RCA). Ausgänge: 2 x Analog Pre-Amp (RCA), 1 x Analog (RCA, Fix Level), 1 x Kopfhörer (3,5 mm), 1 x MC-Bus (RCA). Unterstützte Formate: SPDIF, Optical, Coaxial: 16Bit/44.1kHz – 24Bit/192kHz. USB: 16Bit/44.1kHz – 32Bit/768kHz, DSD bis 512 / DoP bis 128. Kopfhörer-Ausgang (2x138 mW / 16 Ω) PSX-R Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 5.0 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>2 245,00</b> <b>1 575,00</b></p>
	<p><b>Pre2 DAC</b></p> <p>Exzellenter Vor-Verstärker mit DAC Board, sonst ident wie Pre2 DAC QXR. Format USB: 16Bit/48kHz. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 5.0 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 545,00</b> <b>1 085,00</b></p>
	<p><b>Phono Signature</b></p> <p>Referenz würdiger Phono-Vor-Verstärker. Eingänge: 4 x Analog RCA MM oder MC konfigurierbar. Ausgänge: 1 x Analog RCA, 1 x XLR. PSX-R Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote. MC Bus. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 4.1 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 995,00</b> <b>1 400,00</b></p>
<p><b>Aufpreis für Ausführung Quartz-Silber (Cyrus Classic)</b></p>		<p><b>+ 120,00</b></p>
<p><b>Trade-In Preise*:</b> Preis für ein neues Cyrus Classic Gerät bei Rückgabe eines ihrer geliebten, gebrauchten Cyrus Geräte in derselben Gerätekategorie (z.B.: Neuer CD Player/Transport für einen alten CD Player/Transport).</p>		

Cyrus Classic Serie

Artikel	Beschreibung	UVP / €
	<p><b>CD i</b></p> <p>Sehr hochwertiger CD Player mit Cyrus SE (Servo-Evolution) Technologie für maximale optische Lese-Präzision bei gleichzeitig reduziertem ‚Servo-Rauschen‘. Das Ergebnis hochpräziser, kalibrierter Hardware- und Software-Einheiten der CD-Laufwerks-Einheit. Extrem hochwertiger 32 Bit DAC (Digital Analog Wandler) mit ausgeklügeltem Wandler-Konzept. Dadurch ergibt sich ein feiner, dynamischer und äußerst musikalischer Klang. Signalauflösung: 16 Bit / 44,1 kHz Ausgänge: 2 x Stereo RCA (Fixer Level), 1 x SPDIF optisch (Toslink), 1 x SPDIF koaxial (RCA). PSX-R Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote. MC Bus. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 3.6 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 545,00</b> <b>1 085,00</b></p>
	<p><b>CD t</b></p> <p>Äußerst hochwertiger CD Transport mit Cyrus SE (Servo-Evolution) Technologie für maximale optische Lese-Präzision bei gleichzeitig reduziertem ‚Servo-Rauschen‘. Mehrfach unabhängige, geregelte ultra-linear Netzteile. Hochpräzise ‚Re-Clocking‘ Einheit mit VCO (Voltage-Controlled-Oszillator) für einen extrem präzisen Datenstrom zum DAC (digital-Analog-Wandler). Ergebnis ist ein überragender Klang. Signalauflösung: 16 Bit / 44,1 kHz Ausgänge: 1 x SPDIF optisch (Toslink), 1 x SPDIF koaxial (RCA). Fernbedienung: iR14 Remote. MC Bus. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 4.7 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 245,00</b> <b>875,00</b></p>
	<p><b>Stream X Signature</b></p> <p>High-End Music-Streamer für z.B.: Qobuz, Tidal (ohne MQA). Umwandlung aller Formate in Linear PCM (24 Bit / 192 kHz). Die ‚Re-Clocking‘ Einheit eliminiert jeglichen Clock-Jitter und Störungen. Asynchronen USB-Eingang zum Anschluss digitaler Quellen. Integriertes WLAN und LAN (Ethernet). Formate: WAV, FLAC, ALAC, AAC, MP3, WMA, AIFF. Eingänge: 2 x SPDIF optisch (Toslink), 3 x SPDIF koaxial (RCA), 1 x USB (A), 1 x LAN (Ethernet). Ausgänge: 1 x SPDIF koaxial (RCA). Komfort-Steuerung via ‚Cadence‘ App (Android, iOS). MC Bus. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 4.7 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>2 195,00</b> <b>1 540,00</b></p>
	<p><b>Stream Xa</b></p> <p>High-End Music-Streamer für z.B.: Qobuz, Tidal (ohne MQA). Umwandlung aller Formate in Linear PCM (24 Bit / 192 kHz). Die ‚Re-Clocking‘ Einheit eliminiert jeglichen Clock-Jitter und Störungen. Eingebauter DAC (Digital-Analog-Wandler) zum Anschluss direkt an ein herkömmliches Verstärkersystem. Asynchronen USB-Eingang zum Anschluss digitaler Quellen (z.B.: PC). Integriertes WLAN und LAN (Ethernet). Formate: WAV, FLAC, ALAC, AAC, MP3, WMA, AIFF. Eingänge: 2 x SPDIF optisch (Toslink), 3 x SPDIF koaxial (RCA), 1 x USB (A), 1 x LAN (Ethernet). Ausgänge: 1 x SPDIF koaxial (RCA), 2 x Stereo analog (RCA) PSX-R Netzteil Upgrade Port. Steuerung via ‚Cadence‘ App. MC Bus. Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 4.7 kg <b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis) <b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 875,00</b> <b>1 320,00</b></p>
<p><b>Aufpreis für Ausführung Quartz-Silber (Cyrus Classic)</b></p>		<p><b>+ 120,00</b></p>
<p><b>Trade-In Preise*:</b> Preis für ein neues Cyrus Classic Gerät bei Rückgabe eines ihrer geliebten, gebrauchten Cyrus Geräte in derselben Gerätekategorie (z.B.: Neuer CD Player/Transport für einen alten CD Player/Transport).</p>		

Cyrus Classic Serie

Artikel	Beschreibung	UVP / €
	<p><b>Mono X-300 Signature</b></p> <p>Referenz würdiger Mono End-Verstärker. Herausragendes ‚Zero-Feedback‘ Design. Bauteile höchster Güte und das ‚Super-Linear‘ Netzteil machen harmonisch Musik ohne jegliche Limitation in Feinheit und Leistung.</p> <p>Leistung: 319 W an 6 Ohm.</p> <p>Eingänge: 1 x Analog (RCA), 1 x symmetrisch XLR, Trigger RS232, MC Bus</p> <p>Ausgänge: Bi-Wiring LS, MC Bus, Chain (Multi-Amping)</p> <p>Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 6.9 kg</p> <p><b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis)</p> <p><b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>3 795,00</b> <b>2 660,00</b></p>
	<p><b>Stereo 200</b></p> <p>Hervorragender Hybrid Class D Stereo End-Verstärker. Äußerst dynamisch und kristallklar. Hybrid-Design kombiniert aus klassischem Super-Linear Netzteil und modernster Class D Verstärker-Generation garantiert eine hervorragende Dynamik.</p> <p>Leistung: 2 x 203 W an 6 Ohm.</p> <p>Eingänge: 1 x Analog (RCA), 1 x symmetrisch XLR, Trigger (Klinkenstecker), MC Bus</p> <p>Ausgänge: LS Bananen-Buchsen, MC Bus, Chain (Multi-Amping)</p> <p>Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 6.9 kg</p> <p><b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis)</p> <p><b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>2 495,00</b> <b>1 750,00</b></p>
	<p><b>X Power</b></p> <p>Hervorragender Stereo/Mono End-Verstärker. In gebrückter Konfiguration als Mono-Block mit 181 Watt / 6 Ohm. Dynamisch, unglaublich präzise und von souveräner Kraft präsentiert im bewährten, resonanzarmen, elegant-schlichtem Cyrus Design.</p> <p>Leistung (Stereo): 2 x 100W / 6 Ohm.</p> <p>Eingänge: 1 x Analog (RCA), MC Bus, Chain (Multi-Amping)</p> <p>Ausgänge: LS Bananen-Buchsen, MC Bus, Chain (Multi-Amping)</p> <p>PSX-R Netzteil Upgrade Port. Fernbedienung: iR14 Remote.</p> <p>Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 8.2 kg</p> <p><b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis)</p> <p><b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 695,00</b> <b>1 190,00</b></p>
	<p><b>PSX-R.2</b></p> <p>Super-lineares, geregeltes, intelligentes Netzteil zur weiteren Verbesserung des Klanges in allen Belangen für alle Cyrus Classic Geräte mit PSX-R Upgrade Port Anschluss. Mächtiger 300 VA Ringkern-Transformator mit 30.000 µFarad äußerst breitbandigen Sieb-Kondensatoren in abgeschirmtem Cyrus Classic Gehäuse.</p> <p>Versorgungs-Spannungen: Automatische Erkennung/Versorgung aller PSX-R.2 fähigen Geräte mit entweder ± 35.5 Volt , ± 18-30 Volt oder ± 21 Volt Gleichspannung (DC).</p> <p>Maße H x B x T: 73 x 215 x 360 mm. Gewicht: 7.0 kg</p> <p><b>Ausführung:</b> Brushed-Black oder Quartz-Silber (Aufpreis)</p> <p><b>Trade-in Preis*</b></p>	<p><b>1 095,00</b> <b>770,00</b></p>
<p><b>Aufpreis für Ausführung Quartz-Silber (Cyrus Classic)</b></p>		<p><b>+ 120,00</b></p>
<p><b>Trade-In Preise*:</b> Preis für ein neues Cyrus Classic Gerät bei Rückgabe eines ihrer geliebten, gebrauchten Cyrus Geräte in derselben Gerätekategorie (z.B.: Neuer CD Player/Transport für einen alten CD Player/Transport).</p>		